



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА


**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»
Орган инспекции**

ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668, ИНН 3123117607, КПП 312301001

Юридический адрес: 308004, г. Белгород, ул. Губкина, д. 48,
тел: (4722) 516253, факс: (4722) 513105, e-mail:orgotdel@31fbuz.ru, <http://www.31fbuz.ru>
Адрес места осуществления деятельности: 309511, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Ерошенко, д. 1,
тел: (4725) 42-23-06, факс: (4725) 42-23-06, e-mail:Star_Oskol@31fbuz.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ОИ
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Белгородской
области в Старооскольском
районе»



Коваленко О.А.

14.04.2025 № 188-31.5-11
(дата выдачи)

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710092

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно – эпидемиологической экспертизы здания, строения,
сооружения, помещения, оборудования и иного имущества, используемых для
осуществления оздоровительной деятельности в оздоровительном учреждении с
дневным пребыванием детей в период каникул на базе Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Новобезгинская средняя
общеобразовательная школа Новооскольского муниципального округа
Белгородской области имени Героя Российской Федерации А.М. Ананичева»
(помещения/здания)

(объект инспекции)

расположенного по адресу: Белгородская область, Новооскольский
муниципальный округ, с. Новая Безгинка, ул. Центральная, д.88.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена с 02.04.2025г. по
14.04.2025г. на основании поручения Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Белгородской области в Новооскольском районе №73/5736
от 24.03.2025 года.

Экспертом по оценке соответствия органа инспекции врачом-
эпидемиологом отдела санитарно-эпидемиологической экспертизы филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № <u>188-31.5-11</u>	Стр. 1 из 7 Ф ОИ-02-51-06-2023
---	---	-----------------------------------

Старооскольском районе» Калущих В.А. проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза документов и обследование помещений с целью установления их соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям для осуществления оздоровительной деятельности.

Эксперт по оценке соответствия органа инспекции предупрежден об административной ответственности по ст. 17.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за дачу заведомо ложного заключения.

Обследование проведено 02.04.2025 года с 11:10ч до 13:20ч в присутствии директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новобезгинская средняя общеобразовательная школа Новооскольского муниципального округа Белгородской области имени Героя Российской Федерации А.М. Ананичева» Трубникова Егора Ивановича.

Для проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы представлены следующие документы:

1. Копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения (ИНН 3114005914), копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ОГРН 1023101037288).
2. Копия свидетельства о государственной регистрации права от 16.04.2015г.
3. Копия государственного контракта на оказание услуг по обращению с твердыми бытовыми отходами № НОР -1 445 № 44/3976 от 20.12.2024 года с ООО «Центр Экологической Безопасности» Белгородской области.
4. Копия контракта на холодное водоснабжение № 44/0021 от 22.01.2025г. с ГУП «Белводоканал» ПП «Новооскольский район» Филиал «Центральный».
5. Копия контракта на проведение дератизационных, дезинсекционных и дезинфекционных работ с ИП Кириносой Л.Е. № 44/0262 от 01.02.2025г.
6. Копия контракта на оказание услуг по вывозу ЖБО № 44/0308 от 13.02.2025года с ИП Кравченко Н.Н.
7. Список персонала с данными о прохождении мед.осмотров и гигиенического обучения.
8. Копия договора на проведение акарицидной обработки №44/0530 от 07.04.2025г.
9. Акт регистрации выхода на объект от 02.04.2025г.
- Экспертное заключение №2907-31.5-Г от 09.04.2025 года по результатам гигиенической оценки к протоколу лабораторных исследований №31-00-04/04856-02-25 от 09.04.2025 года (искусственная освещенность),
- Экспертное заключение №2906-31.5-Г от 09.04.2025 года по результатам гигиенической оценки к протоколу лабораторных исследований №31-00-04/04856-01-25 от 09.04.2025 года, (параметры микроклимата),
- Экспертное заключение №3032-31.5-Г от 14.04.2025 года по результатам гигиенической оценки к протоколу лабораторных исследований №31-00-04/05337-25 от 14.04.2025 года (вода питьевая), выполненных в ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новобезгинская средняя общеобразовательная школа Новооскольского городского округа Белгородской области имени Героя Российской Федерации А.М. Ананичева» имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление образовательной деятельности по основной и дополнительной образовательным программам, уровню (степени) образования начальное общее, основное общее и среднее общее.

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул планируется к открытию с 02.06.2025 г. на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новобезгинская средняя общеобразовательная школа Новооскольского муниципального округа имени Героя Российской Федерации А.М. Ананичева Белгородской области», расположенного по адресу: Белгородская область, Новооскольский муниципальный округ, с. Новая Безгинка, ул. Центральная д.88.

Количество смен - 1, длительность смены составляет 21 календарных дней. Вместимость в летнюю смену 24 человек. Количество отрядов – 1.

С целью проведения своевременного выявления и изоляции детей и персонала с признаками респираторных заболеваний с повышенной температурой тела при входе в учреждение организован «утренний фильтр» с обязательной термометрией с использованием бесконтактного термометра-2шт., установлены дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.

Режим пребывания детей с 8.00 до 17.00 ч. Режим дня предусматривает пребывание детей на свежем воздухе, проведение спортивных и культурных мероприятий, двухразовое горячее питание.

Территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями. Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не имеет дефектов, что соответствует требованиям п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20). Уборка территории проводится ежедневно и по мере загрязнения, что соответствует требованию п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20. На территории общеобразовательного учреждения деревья и кустарники с плодоносящими ядовитыми плодами отсутствуют, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.

Мусор собирается в контейнер с крышкой, установленный на территории учреждения, на площадке с водонепроницаемым твердым покрытием. Размеры площадки превышают площадь основания контейнера на 1 метр во все стороны, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20.

Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется по государственному контракту с ООО «Центр Экологической Безопасности» Белгородской области.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № <u>128-31.5-11</u>	Стр. 3 из 7 Ф ОИ-02-51-06-2023
---	---	-----------------------------------

Учреждение планирует использовать следующие помещения: игровые (два кабинета начальных классов, расположенные на первом этаже), раздевалку для верхней одежды, столовую, спортивный зал, туалеты, раздевалку для верхней одежды, помещение для просушивания одежды и обуви, помещение медицинского назначения (изолятор), помещения для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств.

Организация дневного сна для детей не предусмотрена, спальные помещения отсутствуют.

Все игровые комнаты обеспечены естественным и искусственным освещением. Естественное освещение осуществляется через оконные проемы, очистка стекол проведена своевременно. Во всех учебных помещениях предусмотрено боковое левостороннее освещение, что соответствует требованиям п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20. Окна помещений оборудованы солнцезащитными устройствами (тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, что соответствует требованиям п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды - москитными сетками. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными лампами. Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в отдельном помещении и направляются на утилизацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В соответствии с экспертным заключением №2907-31.5-Г от 09.04.2025 года по результатам гигиенической оценки к протоколу лабораторных исследований №31-00-04/04856-02-25 от 09.04.2025 года, уровни освещенности от искусственного освещения соответствуют требованиям раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПин 1.2.3685-21).

Конструкция окон позволяет проведение проветривания помещений. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется с помощью термометров. В соответствии с экспертным заключением №2906-31.5-Г от 09.04.2025 года по результатам гигиенической оценки к протоколу лабораторных исследований №31-00-04/04856-01-25 от 09.04.2025 года, результаты измерений параметров микроклимата (температуры воздуха, относительной влажности и скорости движения воздуха), соответствуют требованиям раздела V СанПиН 1.2.3685-21.

В соответствии с п. 2.5.2. п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 внутренняя отделка помещений без дефектов, повреждений и трещин, позволяет проводить ежедневную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Учреждение оборудовано централизованными системами холодного водоснабжения, электроснабжения и отопления. Горячее водоснабжение осуществляется от электроводонагревателей, установленных в столовой и санузле, что соответствует требованию п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20. Горячая вода подается через смесители, что соответствует требованию п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № <u>228-31.5-Н</u>	Стр. 4 из 7 Ф ОИ-02-51-06-2023
---	--	-----------------------------------

В соответствии с экспертным заключением №3032-31.5-Г от 14.04.2025 года по результатам гигиенической оценки к протоколу лабораторных исследований №31-00-04/05337-25 от 14.04.2025 года, вода питьевая, отобранная из разводящей сети, по исследуемым микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям соответствует требованиям таблиц 3.5 раздела III СанПиН 1.2.3685-21.

Питьевой режим детей организован с использованием питьевого кулера, установленного в столовой. Одноразовые стаканчики и контейнер для сбора использованных стаканчиков имеется, что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20. Заключен контракт на поставку воды с ИП Попов А.П. № 44/25-113 от 12.12.2024г.

Канализация - местный выгреб, устройство неизвестно.

В помещениях пребывания детей проводится дезинфекция воздушной среды передвижным прибором по обеззараживанию воздуха «Health life V-100» (по графику).

Учреждение использует санитарные узлы, расположенные на первом этаже, отдельные для девочек и мальчиков. Санузел для девочек оборудован одной раковиной и двумя унитазами. В санузле для мальчиков установлен один унитаз, один писсуар и одна раковина. Для персонала имеется отдельный санузел. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги. Умывальные раковины обеспечены мылом, антисептиком, и бумажными полотенцами, что соответствует требованиям п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20. Все санитарно – техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов.

Медицинское обслуживание осуществляется медицинским работником по договору на оказание первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним с ОГБУЗ «Новооскольская ЦРБ».

Питание детей организовано в школьной столовой. Поставщиками пищевых продуктов являются: ООО «Русь-молоко», ООО «Фортуна», ООО «Ваш хлеб» филиал «Старооскольский», ИП Савицкая, ООО «Молочный берег», ООО «Белгородские яблоки».

В учреждении имеется меню, утвержденное руководителем учреждения, что соответствует п.8.1.3. раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столы со скамейками), имеющей покрытие без дефектов и повреждений, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Число посадочных мест в обеденном зале – 66 мест. Учреждением созданы условия для мытья рук детей - перед входом в обеденный зал установлены 3 раковины для мытья рук детей, мыло, антисептик, одноразовые полотенца и два электрополотенца, что соответствует требованиям п.3.4.3. СП 2.4.3648-20. Условия для соблюдения правил личной гигиены созданы: мыло, бумажные полотенца имеются.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № <u>3032-31.5-Г</u>	Стр. 5 из 7 Ф ОИ-02-51-06-2023
---	---	-----------------------------------

Пищеблок работает на сырье. Внутренняя отделка производственных санитарно-бытовых помещений выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Помещения и оборудования, используемые для приготовления пищи, их размещение обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды. В состав помещений пищеблока входят: горячий цех, холодный цех, мясорыбный цех, овощной цех, моечные кухонной и столовой посуды, кладовые и складские помещения с холодильным оборудованием. Обеззараживание воздуха на участках приготовления холодных, овощных блюд осуществляется передвижным прибором для обеззараживания воздуха (по графику). Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Пищеблок обеспечен технологическим и холодильным оборудованием. Все холодильное оборудование на момент экспертизы исправно и обеспечено контрольными термометрами. Технологическое оборудование, являющееся источником выделения газов, тепла и влаги оборудовано локальными вытяжными системами с механическим побуждением в исправном состоянии. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют гигиеническое покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции обрабатывается и хранится отдельно в производственных цехах. Мытье столовой посуды проводится отдельно от кухонной посуды.

Горячая и холодная вода подведена ко всем моечным ваннам и раковинам, горячая вода от 1 электроводонагревателя проточного типа, что соответствует требованиям п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

На пищеблоке отбирается суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции. Суточные пробы хранятся не менее 48 часов в специально отведенном холодильнике при температуре от +2°C до +6°C. Все сотрудники пищеблока обеспечены СИЗ (маски, перчатки), запас СИЗ к осмотру представлен.

В соответствии с требованием п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 весь уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений; уборочный инвентарь для уборки туалетов имеет красную сигнальную маркировку и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря. Для дезинфекции помещений используется средство «Жавельон», которое хранят в упаковке производителя. Инструкция по приготовлению дезинфицирующего раствора имеется. На момент проведения обследования санитарно-гигиенический режим в общеобразовательной организации соблюдается.

Все сотрудники учреждения: (начальник лагеря, воспитатели - 5 человек, работники пищеблока - 2 человека, технический персонал - 2 человека, инструктор по физической культуре, водитель) имеют личные медицинские

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № <u>888-31.5-4</u>	Стр. 6 из 7 Ф ОИ-02-51-06-2023
---	--	-----------------------------------

книжки, содержащие данные о профилактических прививках, профессиональной гигиенической подготовке и аттестации. Медосмотр сотрудники лагеря проходят в соответствии с утвержденным графиком.

Заключение: по результатам проведенной экспертизы здания, строения, сооружения, помещения, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления оздоровительной деятельности в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новобезгинская средняя общеобразовательная школа Новооскольского муниципального округа Белгородской области имени Героя Российской Федерации А.М. Ананичева», расположенного по адресу: Белгородская область, Новооскольский муниципальный округ, с. Новая Безгинка, ул. Центральная, д.88, **соответствуют** требованиям:

- раздела II и п.3.12. раздела III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
- п.8.1.3. раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения",
- раздела III. и V. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Составлено в 3-х экземплярах.

Эксперт по оценке соответствия органа инспекции,
врач-эпидемиолог
отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз



В.А. Калущих

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № <u>168-31.5-Н</u>	Стр. 7 из 7 Ф ОИ-02-51-06-2023
---	--	-----------------------------------